

Conseil de Direction

Seance du 23 Janvier 1913

R.H. de Knuff. C^o. Krebs. M. Panhard. Rigolay

La proposition de la séance du 18 Janvier est
bien et adoptée.

M. Panhard soumet à la signature du C^o. Krebs un
ordre de service réglementant l'usage du téléphone de
la Ville pour les besoins personnels des employés.

Il est décidé que les voitures types autorisées dans
l'atelier de M. Schaefer devront avoir une grille au-
moment où, les voies étant terminées, on est décidé à
 verschier ^{en utilisant} l'une de ces voitures.

M. Panhard signera la feuille de déclaration des
mineurs, de même qu'H. Wehl. que cette sera envoyée
à M. Wallenius pour l'informer de cette décision.

H. de Knuff fait part d'une visite de M. Léonard
Directeur de la M^e Lombart qui a plaint de la voiture
15 H. SS. Quel doit-on faire pour donner satisfaction
aux plaintes nombreuses que nous recevons de nos
clients au sujet de ce moteur, et qui se résument ainsi:
Inopérance des baignettes ^{électriques} et des cylindres, aggrava-
tions accentuées, reprise insuffisante; de même que la vitesse
maxime du moteur.

M. Krebs déclare que le moteur de la voiture personnelle

va très bien. à son avis les clients ne veulent pas avoir
habitués à s'en servir. Il ne fait pas demander à
ce moteur de tourner au ralenti. On va admirablement
à certaines vitesses et très bien dans les vites. Il n'y a
qu'à échanger de vitesses aussi fréquemment qu'il est
nécessaire. Sinon le moteur de démarre ^{ne démarre} pas, s'arrête
parce qu'on a voulu le faire travailler trop ralenti.
Ce n'est pas un moteur fort, surtout pour le canonnière
de 1500^t qui ont montées couramment sur ces châssis.
On peut mettre le nouveau carburateur type S, déjà sur
la voiture de Mr Kubo, mais bien recommander aux clients
de ne pas ralentir.

M. de Knuff fait remarquer que cet usage d'un
moteur ralenti n'est pas recommandé par rien.

Mr Kubo dit qu'il faut s'assurer que le graissage suffit
toujours dans de bonnes conditions.

Il est décidé de faire l'échange du moteur de Mr.
Kubo avec celui d'un client dont la voiture ^{avait} ~~avait~~
constamment ^{travaillé} à l'usine depuis plus d'un mois.

Mr Kubo, en raison de l'usure assez importante des petites allumettes
proposées de donner aux clients recommande le nouveau
carburateur qui donne moins d'usure au ralenti;
on pourra donc la statistique des plaintes.

M. de Knuff: la statistique ~~établie~~ fait. La plainte est générale
de tous les vtes.

M. Pauchard. Tant qu'on fera autre chose.

Mr Kubo: je cherche à obtenir des plaintes signalées dans le H cylindres
NOIE DE PEKICE

M. Panhard. M. Coulomb a ramené la voiture sur laquelle est monté un carburateur Keisch. Les bougies n'avaient plus, mais le moteur est mort et très mal.

M. de Ruyff parle des voitures qu'il vient de faire sur sa sorte de 20 H. sur 35 avec le nouveau carburateur. Les démarages sont très bons, mais il est moins bon sur le Caudal en intérieur.

M. Panhard a plaidé que dans les sorties 20 H. 55 de telle sorte que le moteur vienne brûler le pétrole dans le châssis et qu'il y ait rapidement un feu dans le revêtement métallique de l'automobile. La question a été posée dans les nouvelles sorties et on a renoncé à ces messements.

Brutures militaires. Il y a lieu de faire la fabrication de celles qui sont en commande. Le C^r. Féroux a donné des renseignements au capitaine Allix sur les intentions du ministère de la Guerre de faire ce de 100 hectares ou décide de faire moins au delà le pétrole de pétrole détaché possible de ces terrains.

La question se pose de rechercher le moyen d'empêcher la venue de pratiques sur un sol gras ou dans les terres sablonneuses. On peut dire que le terrain peut toujours se tirer d'affaire avec ses propres moyens, quitte à appeler de son côté ^{particular} les renouvelles.

Atelier de réparation. Il y a - t-il nécessité de construire une piste pour gagner de la place. Donc on y fabriquer pétrole détaché en agrandissant l'atelier d'assemblage ?

MOLE DE PERKALICE

Marijin

23 1 13

Renvier une ut atelier le pris de vente ainsi que
le travail aux pièces pour envoyer à délivrer le
prix des factures aux clients.

Grenoble 1914. Il y a lieu de faire commander
immédiatement de matières premières nécessaires pour
la fabrication des vitrines destinées pour cet exercice.
on fera établir les sortes de piéces par touches et
en pensant sol'engager la commande des piéces
le plus longues premières et sur laquelle l'usinage
est le plus long.

Bruit dans le ponts R. P. A. — on fait le dévissage
en augmentant l'épaisseur de la bâche en aluminium.
Il faut faire une de sortes spéciales et de dimensions
moins larges.